



BK

**ČVRSTA I
POUZDANA
AUTOMATIKA
ZA DVORIŠNA
VRATA
INDUSTRIJSKIH
OBJEKATA.**


CAME

CAME.COM





Fleksibilnost i sigurnost u svim prilikama: BK je idealno rješenje za klizna dvorišna vrata velikih dimenzija. Lako i linearno kretanje u kompletnoj paleti proizvoda, smisljenoj za različite vrste uporabe, od industrijske do intenzivne.



BK KARAKTERISTIKE

- DVJE DOSTUPNE IZVEDBE, obje na 230 V, za klizna dvorišna vrata težine do 2200 kg i dužine do 20 m.
- Dostupno i kao TROFAZNA IZVEDBA (400 V).
- Nova elektronička kartica, s ODVOJENIM REDNIM STEZALJKAMA i ZASLONOM, za jednostavniju konfiguraciju.
- SAMODIAGNOSTIKA SIGURNOSNIH UREDAJA i žičnih i bežičnih.
- Kompatibilna s tehnologijom CAME CONNECT za napredno upravljanje i daljinsku kontrolu sustava.
- UTOR PREDVIDEN za uređaj CAME KEY za napredno programiranje i konfiguriranje putem smartphone uređaja i tablet računala.
- INTEGRIRANI RADIO DEKODER ROLLING CODE I KEY CODE (TWIN), s mogućnošću upravljanja s do 250 korisnika.
- MEMORIJSKA KARTICA za spremanje i slanje podataka o postavkama i registriranim korisnicima.
- Dostupna s modulom na 4 ili 6 POGONSKA ZUPČANIKA omogućavaju uvjek lak i linearan prijenos gibanja na zupčastu letvu.

NAPREDNE FUNKCIJE NOVE ELEKTRONIČKE KARTICE

PROJEKTIRANA ZA INTENZIVNU UPORABU

RIO SYSTEM 2.0

bežična tehnologija rješenje je tvrtke CAME za instalaciju svih kontrolnih i sigurnosnih uređaja putem radijske veze bez potrebe za kabelima.

TRANSPOUNDER SELEKTORI I SELEKTORI S TIPKOVNICOM

izravno spojeni s karticom zahvaljujući dodatnoj opremi R800/R700.

MODUL "ENERGY SAVING"

za malu potrošnju tijekom standby načina.

Elektronička kartica ZBKN podržava brojne dopunske funkcije koje su dostupne kao dodatni moduli koji se mogu izravno spojiti s karticom.

RSE MODUL

za način pridruženog rada, omogućuje jednostavnu instalaciju i konfiguraciju dviju automatika s funkcijom "master & slave".

POSTAVKA ZA UPRAVLJANJE SMJEROM OTVARANJA

dostupna kao brza funkcija na zaslonu, bez potrebe za izmjenama na kabelima motora.

BROJILO MANEVARA

za izravan prikaz broja izvršenih manevara automatske na zaslonu, radi jednostavnijeg održavanja sustava.



CAME CONNECT
CLOUD CONNECTED TECHNOLOGY

Veza s oblakom omogućava daljinsko upravljanje sustavom putem mobilnog uređaja ili osobnog računala spojenog na internet.

Preko pristupnika ugrađenog unutar automatike sustav ima pristup internetu u univerzalnoj i sigurnoj mreži koju je certificirala tvrtka CAME.

Vaš partner najnovije generacije.
Od danas više nećete morati provoditi vrijeme konfigurirajući karticu u neudobnim položajima, primjerice na koljenima ili na jakoj kiši. CAME KEY je lokalno Wi-Fi sučelje koje može izravno komunicirati s elektroničkom karticom i koja će vam omogućiti da konfiguracije vršite uz pomoć smartphone uređaja ili tablet računala bez potrebe za internetskom vezom.



CJELOKUPNI ASORTIMAN



Granice primjene

MODEL	801MS-0070	801MS-0080	801MS-0090	801MS-0100	801MS-0120	801MS-0130	801MS-0110
Maks. dužina krila (m)	20	20	20	20	20	23	20
Maks. težina krila (kg)	800	1200	1800	2200	2200	2200	1800

Tehničke karakteristike

MODEL	801MS-0070	801MS-0080	801MS-0090	801MS-0100	801MS-0120	801MS-0130	801MS-0110
Stupanj zaštite (IP)	44	44	44	44	44	44	44
Napajanje (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	TROFAZNO 230 - 400 V AC	110 AC
Napajanje motora (V)	230 AC 50/60 Hz	230 AC	TROFAZNO 230 - 400 V AC	110 AC 50/60 Hz			
Apsorpcija (A)	4,5	3,3	4,2	5,1	5,1	1,5	4,2
Snaga (W)	520	380	480	580	580	520	480
Brzina manevra (m/min)	10,5	10,5	10,5	-	-	10,5	10,5
Intermitencija/rad (%)	INTENZIVAN RAD	50	50	50	INTENZIVAN RAD	50	50
Potisak (N)	800	850	1150	1150	1150	1650	1150
Radna temperatura (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Toplinska zaštita motora (°C)	150	150	150	150	150	150	150

● 230 V AC ● 230 – 400 V AC TROFAZNO

© CAME SPA - KADHRABE20 - 2020 - HR
CAME pridržava pravo izmjene ovog dokumenta u bilo kojem trenutku. Zabranjeno je svako djelomično ili potpuno kopiranje.

CAME

Vodeća smo multinacionalna kompanija na području isporuke integriranih tehnoloških rješenja za automatizaciju stambenih, javnih i urbanih objekata, koja čovjeku pružaju udobnije životno okruženje.

- AUTOMATIKA ZA DVORIŠNA VRATA
- GARAŽNA VRATA I INDUSTRJSKA VRATA
- VIDEO PORTAFONSKI SUSTAVI
- AUTOMATSKA VRATA
- PROTUPROVALNI SUSTAVI
- OKRETNE RAMPE I KONTROLA PRISTUPA
- SUSTAVI PAMETNE KUĆE
- STUPIĆI I OBODNA ZAŠTITA
- TOPLINSKA REGULACIJA
- PARKIRALIŠTA I CESTOVNE RAMPE
- AUTOMATIKA ZA TENDE I ROLETE

CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

CAME.COM

CE

